

TWIN SET "MAHORI"

FILATO NEW ZEALAND PRINT

MATERIALE

Filati **Adriafil**

GOLFINO

OCCORRENTE

Gr. 400 di filato **New Zealand Print** colore verde n. 81. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42 - 44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata dritta

CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 17 m. e 23 f.

ESECUZIONE

Dietro: Con i f. n. 4 avv. 74 (76-78) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, dopo 20 f., dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm. 25 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm. 35 (37-39) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm. 20 dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

Davanti destro: Con i f. n. 4 avv. 38 (39-40) m. e lav. a m. ras. dir. Allo stesso tempo sagomare il fianco ed eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. Contemporaneamente allo scalfio, per lo scollo dim., sulla destra del lavoro, 1 m. ogni 4 f. per 13 (14-15) volte. A cm. 20 dall'inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: Con i f. n. 4 avv. 56 (58-60) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati dim. 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm. 25 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 5 volte. A cm. 45 (46-47) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 22 (23-24) volte. Intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Montare le maniche agli scalfi; cucire i sottomanica lasciandoli aperti verso il polso fino all'ultima diminuzione.

Cucire i fianchi. Preparare due cordoncini lunghi cm. 95 e inserirli a zig-zag nelle m. di margine dei lati d'apertura davanti. Preparare le frange per le maniche: tagliare delle gugliate lunghe cm. 40, unirle in gruppi di 2, piegarle a metà e, con l'aiuto di un uncinetto, inserirle nelle m. di margine, all'inizio degli spacchetti (3 sul lato esterno, 1 sullo lato interno dello spacco) e annodarle.

CANOTTA

OCCORRENTE

Gr. 200 di filato **New Zealand Print** colore verde n. 81. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42 - 44)

PUNTI IMPIEGATI

Punto foretti: su 7 m.

1° f.: 2 m. dir., * 5 m. dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir. *. Rip. da * a *, 2 m. dir.

2° f. e f. pari: a rovescio.

3°, 5°, 7° e 9° f.: a diritto.

11° f.: ripetere dal 1° f.

CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 17 m. e 23 f.

ESECUZIONE

Dietro: Con i f. n. 4 avv. 70 (74-78) m. e lav. a p. foretti [per le taglie supplementari eseguire ai lati (2-4) m. di margine]. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 5 volte, quindi aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm. 33 (34-35) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm. 18 (19-20) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le 13 (14-15) m. laterali per le spalle e pros. sulle m. centrali per il collo; dopo cm. 8, intrecc. queste m. in modo morbido.

Davanti: Si lav. come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle, i fianchi e i lati del collo

