



## COMPLETO "GAIA" Filato Spice

### TOP

#### MATERIALE

Filati Adriaafil

#### OCCORRENTE

G 200 di filato **Spice** colore rosa n. 23. Ferri n. 4. Uncinetto n. 3.00. Cm 240 di nastro di organza colore rosa alto cm 2. Cm 60 di filo elastico con paillettes argentate. Ago da lana con punta arrotondata.

**Taglia:** 40 (42-44)

#### PUNTI impiegati

Maglia rasata diritta

Catenella

Maglia bassissima


Maglia bassa

Maglia alta

Maglia alta doppia

#### CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. =  
21 m. e 28 f.



#### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 avv. 31 (39-47) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 3 m. ogni 2 f. per 5 volte. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 2 volte; a cm 18 (20-22) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 2 volte. A cm 27 (30-33) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 27 (30-33) di alt. tot. Per sagomare il margine superiore, intrecc. ai lati 3 m. ogni 2 f. per 5 volte, quindi intrecc. le m. rimaste.

#### CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'uncinetto rifinire tutti i margini del dietro come segue: iniziare dalla base del fianco destro e lav.: \* 2 m. a. d., 2 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \*; pros. lungo il margine superiore e lav.: \* (1 m. a., 2 cat., salt. 2 m.) per 2 volte, nella m. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; (2 cat., salt. 2 m., 1 m. a.) per 2 volte \*, rip. da \* a \*; pros. lungo il fianco sinistro e lav. come fatto per il fianco destro, quindi pros. lungo il margine inferiore e lav. come fatto per il margine superiore. Al termine del giro, voltare il lavoro e pros. solo lungo il margine inferiore come segue:

1<sup>a</sup> r.: 1 m. a. nel 1° spazio, 2 cat., 1 m. a. nello spazio seg., \* 2 m. a. nelle m. a., nello spazio seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 2 m. a. nelle m. a., 2 cat., salt. lo spazio seg., 1 m. a. nello spazio seg., 2 cat. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

2<sup>a</sup> r.: 3 cat., salt. lo spazio seg., \* 4 m. a. nelle m. a., nello spazio seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 4 m. a. nelle m. a., 1 cat. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

Spezzare e fermare il filo.

Rifinire allo stesso modo il margine superiore.

Rifinire allo stesso modo anche il davanti agganciando con 1 m. bss. le m. a. d. della rifinitura di ciascun fianco alle corrispondenti m. a. d. della rifinitura di ciascun fianco dietro. Inserire a passanastro il filo elastico con perline tra gli spazi della 1<sup>a</sup> riga della rifinitura del margine superiore. Tagliare il nastro di organza in due parti uguali, inserirle a zig-zag tra gli spazi della rifinitura di ciascun lato dei fianchi e annodarle alla base con un fiocco.

## GONNA

### MATERIALE

Filati Adriaafil

### OCCORRENTE

G 350 di filato **Spice** colore rosa n. 23. Ferri n. 4. Uncinetto n. 3.00.

Ago da lana con punta arrotondata.

**Taglia:** 40 (42-44)

### PUNTI impiegati

Maglia rasata diritta

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Maglia alta

Maglia alta doppia

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. = 21 m. e 28 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 avv. 88 (94-100) m. e lav. a m. ras. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 20 f. per 4 volte, 1 m. ogni 10 f. per 4 volte, 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. A cm 60 (63-66) di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Davanti:** si lav. come il dietro.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Con l'uncinetto rifinire il margine inferiore come segue:

1° e 2° g.: a m. bassa.

3° g.: \* (1 m. a., 2 cat., salt. 2 m.) per 2 volte, nella m. seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; (2 cat., salt. 2 m., 1 m. a.) per 2 volte \*, rip. da \* a \*.

4° g.: 1 m. a. nel 1° spazio, 2 cat., 1 m. a. nello spazio seg., \* 2 m. a. nelle m. a., nello spazio seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 2 m. a. nelle m. a., 2 cat., salt. lo spazio seg., 1 m. a. nello spazio seg., 2 cat. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

5° g.: 3 cat., salt. lo spazio seg., \* 4 m. a. nelle m. a., nello spazio seg. lav. 2 m. a., 2 cat. e 2 m. a.; 4 m. a. nelle m. a., 1 cat. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

Spezzare e fermare il filo.

Con l'uncinetto rifinire il margine superiore come segue:


1° e 2° g.: a m. bassa.

3° g.: \* 2 m. a., 2 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \*.

4° g.: a p. gambero.

Spezzare e fermare il filo.

Con l'uncinetto eseguire una catenella lunga cm 130, inserirla a passanastro tra gli spazi del 3° g. della rifinitura in vita e annodare le estremità.




## BORSA

### MATERIALE

Filati Adriaafil

### OCCORRENTE

G 100 di filato **Spice** colore rosa n. 23. Uncinetto n. 3.00. Cm 200 di nastro di organza colore rosa alto cm 2.



**Dimensioni:** la borsettina ha un diametro di cm 26, bordo compreso.

### **PUNTI impiegati**

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Maglia alta

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

### **ESECUZIONE**

Si compone di due cerchi uguali e di un bordo. Per il primo cerchio avv. una catenella di 5 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. e, nel cerchio ottenuto, lav.:

1° g.: 12 m. a.; chiudere questo g. e tutti i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

dal 2° al 9° g.: lav. a m. a. aumentando 12 m. a ogni g. distribuite a regolare distanza (108 m.).

10° g.: \* 2 m. a., 2 cat., salt. 1 m. \*, rip. da \* a \*.

Spezzare e fermare il filo.

Eeguire allo stesso modo il secondo cerchio.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Sovrapporre i due cerchi, diritto contro diritto, e unirli lungo i margini con 1 giro a m. bassa lasciando un'apertura di cm 12 circa (in questo tratto, lav. a m. bassa lungo il margine di uno solo dei due cerchi, e cioè sul cerchio anteriore); senza spezzare il filo, eseguire il bordo di rifinitura seguendo il diagramma (nel tratto dell'apertura, lav. solo sul cerchio anteriore). Al termine dello stesso, rifinire i margini a p. gambero, quindi spezzare e fermare il filo. Per la tracolla eseguire una catenella di 111 m. e lav.: 1 m. b., \* 5 cat., salt. 4 m., 1 m. b. \*, rip. da \* a \*; volt. il lavoro ed eseguire 6 m. in ciascun archetto del primo lato; al termine della riga, ruotare il lavoro e pros. sull'altro lato degli archetti come fatto per il primo lato. Fissare la tracolla ai lati dell'apertura della borsettina. Inserire a passanastro il nastro di organza tra gli spazi dell'ultimo g. dei due cerchi uniti (nel tratto dell'apertura, inserire il nastro solo nel cerchio posteriore); inserire il nastro anche negli spazi del 1° g. del bordo. Piegare a metà il nastro rimasto, fissarlo al centro del bordo, in corrispondenza dell'apertura, farlo passare al centro dell'apertura posteriore e annodarlo a fiocco.