



COORDINATO "MARIANNA" Filati Snappy Ball e Swing

BIKINI

MATERIALE
Filati Adriaafil

OCCORRENTE
G 100 di filato **Snappy Ball** colore bianco n. 50. Pochi g di filato **Swing** colore n. 81. Uncinetto n. 3.00. 2 sottocoppe imbottite.

Taglia: 40/42

PUNTI impiegati

Catenella
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta

CAMPIONE

Cm 10x10 con l'uncinetto n. 3.00 a m. m. a. = 25 m. e 15 r.

ESECUZIONE

Slip: si lav. iniziando dal cavallo. Per il dietro, con il colore bianco avv. una catenella di 15 m. e, a partire dalla 3^a cat. dall'uncinetto, lav. a m. m. a. aumentando ai lati 1 m. ogni 2 r. per 4 volte, 1 m. a ogni r. per 19 volte. A cm 18 di alt. tot., spezzare e fermare il filo. Per il davanti, ripr. la lavorazione sull'altro lato delle cat. d'avvio e lav. a m. m. a. aumentando ai lati 1 m. ogni 4 r. per 3 volte, 1 m. ogni 2 r. per 4 volte, 1 m. a ogni r. per 10 volte. A cm 22 dall'inizio del davanti, senza spezzare il filo, rifinire tutti i margini come segue:

1° g.: lungo i margini laterali lav. a m. bassa; lungo il margine superiore davanti e dietro lav. come segue: * nella m. seg. lav. 1 m. a., 1 cat. e 1 m. a.; salt. 2 m., nella m. seg. lav. 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; salt. 2 m. *, rip. da * a *.

2° g.: lungo i margini laterali lav. * 1 m. b., salt. 3 m., 7 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a *; lungo il margine superiore davanti e dietro lav. * 1 m. b. nello spazio di 1 cat., 7 m. a. nello spazio di 2 cat. *, rip. da * a *.

Spezzare e fermare il filo.

Reggiseno: per la prima coppa avv. una catenella di 16 m. e, a partire dalla 4^a cat. dall'uncinetto, lav.:



1^a r.: 1 m. a. in ciascuna cat. di base; per formare la punta lav. 5 m. a. nell'ultima cat.; ruotare il lavoro e pros. a m. alta anche sull'altro lato delle cat. d'avvio.

dalla 2^a all'11^a r.: seguire il diagramma eseguendo la 10^a e 11^a r. tutto intorno alla coppa. Eseguire allo stesso modo la seconda coppa.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Slip: per i lacci eseguire 6 catenelle lunghe cm 80, 4 con il filato bianco e 2 con il filato Swing; abbinare 2 cat. bianche e 1 colorata; annodarle alle estremità e inserirle nel margine superiore davanti e dietro, alla base del bordo di rifinitura.

Reggiseno: per i lacci di chiusura con il filato bianco eseguire 2 catenelle lunghe cm 90, annodarle piegate a metà alla sommità della coppa. Per il laccio alla base, eseguire 2 cat. lunghe cm 80, inserirle, abbinare, alla base delle coppe. Con il filato Swing eseguire 2 cat. lunghe cm 80; inserirle nell'8 e nella 10 riga di ciascuna coppa lasciando libera verso l'esterno l'estremità eccedente. Annodare le estremità delle 2 cat. bianche e della cat. in Swing. Cucire le sottocoppe.



PAREO

MATERIALE
Filati Adriafile

OCCORRENTE
G 100 di filato **Swing** colore n. 81. Uncinetto n. 4.00.

Taglia: unica



PUNTI impiegati

Catenella

Maglia bassa

Maglia alta doppia

Punto archetti (v. nel corso dell'esecuzione)

CAMPIONE

Cm 10x10 con l'uncinetto n. 4.00 a p. archetti = 3 archetti e 5 r.

ESECUZIONE

Si lav. in un sol pezzo. Avv. una catenella di 108 m. e, a partire dalla 13^a cat. dall'unc. lav. a p. archetti come segue:

1^a r.: 1 m. b., * 7 cat., salt. 4 cat., 1 m. b. *, rip. da * a *.

2^a r.: * 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. *, rip. da * a *, 4 cat., 1 m. a. d. nell'8^a cat. della r. sott.

3^a r.: * 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. *, rip. da * a *, 4 cat., 1 m. a. d. nella 4^a cat. della r. sott.

4^a r.: * 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. *, rip. da * a *, 4 cat., 1 m. a. d. nella chiusura della m. a. d. della r. sott.

dalla 5^a r.: rip. sempre la 4^a r.

A cm 28 di alt. tot., spezzare e fermare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Agganciare il filo a un'estremità del margine superiore, eseguire una catenella lunga cm 20, ripassarla a m. bassa, quindi, di seguito, pros. sempre a m. bassa lungo il margine laterale e lav. 6 m. b. in ciascun archetto; pros. lungo il margine inferiore e lav. 7 m. b. in ciascun archetto; pros. lungo l'altro margine laterale e lav. 6 m. b. in ciascun archetto; di seguito eseguire una catenella lunga cm 20, ripassarla a m. bassa, quindi, di seguito, pros. sempre a m. bassa lungo il margine superiore (lato d'avvio) e lav. 5 m. b. in ciascun archetto.