



COMPLETO "OKLAHOMA" Filati GENZIANA e ODEON LAME'

GIUBBETTO

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 350 complessivi di filato **Genziana** suddivisi in g 300 colore blu n. 22 e g 50 colore arancione n. 37. Ferri n. 21/2, n. 3, n. 41/2 e n. 5. Cerniera lampo lunga cm 38 colore arancione. Ago da lana con punta arrotondata.

N.B. IL filato è usato doppio o semplice come indicato via via nel corso dell'esecuzione e della confezione.

TAGLIA: anni 8

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Maglia legaccio

CAMPIONI

Cm 10x10 con i ferri n. 5 e con il filato usato doppio a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.

Cm 10x10 con i ferri n. 3 e con il filato usato semplice a m. ras. dir. = 28 m. e 38 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 72 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 8 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3,5 tot. Pros. con i f. n. 5 e con il colore blu usato doppio a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 2 volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio avv. 36 m. e lav. il bordo come fatto per il dietro. Pros. con i f. n. 5 e con il colore blu usato doppio e lav.: 2 m. a m. legaccio, 34 m. a m. ras. dir. aumentando, sulla sinistra del lavoro, 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 dal bordo, eseguire lo scolfo come dietro. A cm 34 dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m., 2 m. per 6 volte. A cm 5 dall'inizio dello scollo, intrecc. le 14 m. rimaste per la spalla.


Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 21/2 e il colore arancione usato semplice avv. 54 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 16 f. a p. coste 1/1, pari a cm 4,5 tot. Pros. con i f. n. 3 e con il colore blu usato semplice a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 18 volte. A cm 33,5 dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 2,5 dall'inizio degli scalfi intrecc. le m. rimaste.

Bordini finte tasche: con i f. n. 21/2 e il colore arancione usato semplice avv. 28 m. e lav. 2 f. a m. legaccio diminuendo ai lati 1 m. nel corso del 2° f.; intrecc. le m. Eseguire 4 bordini uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. n. 41/2 e il colore arancione usato doppio ripr. 64 m. attorno allo scollo e, per il collo, lav. a p. coste 1/1; a cm 4 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. e, a cm 8 di alt. tot., lav. 1 f. a dir. sul dir. del lavoro, quindi intrecc. tutte le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Cucire a due a due i bordini per le finte tasche unendoli solo alle estremità; fissarne uno al centro di ciascun davanti, a cm 10 dal bordo del fondo, posizionandolo ruotato come da foto e leggermente aperto al centro. Inserire la cerniera lampo.



SCIARPA

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 150 complessivi di filati suddivisi in g 140 di filato **Genziana**, di cui g 30 colore blu n. 22, g 30 azzurro n. 33, g 30 arancione n. 37, g 20 bianco n. 02, g 20 verdino n. 32, g 10 giallino n. 34, e g 10 di filato **Odeon Lamé** colore argento n. 40. Ferri n. 51/2.

N.B. I filati sono usati doppi.

DIMENSIONI: la sciarpa misura cm 22x93, frange escluse

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

CAMPIONE


Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e i filati usati doppi a m. ras. dir. = 17 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Con il colore blu usato doppio avv. 38 m. e lav. a m. ras. dir. alternando i colori (usare sempre il filato doppio) come segue: ** 12 f. in blu, 4 f. in azzurro, 8 f. in blu, 4 f. in arancione, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco, 4 f. in verdino, 2 f. in giallino, 12 f. in arancione, 2 f. in blu, 10 f. in azzurro, 6 f. in blu **, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco *, rip. da * a * 1 volta, poi rip. da ** a ** 1 volta (= cm 93 di alt. tot.). Intrecc. le m.

RIFINITURE

Preparare 28 frange come segue: dai diversi colori tagliare delle gugliate lunghe cm 25, unirle un gruppi di 8, piegarle a metà, con l'aiuto di un uncinetto inserirle nelle m. di margine e annodarle; preparare 6 frange arancioni, 6 azzurre, 4 per ciascuno dei colori blu, verdino, giallino e bianco. Inserite le frange ogni 2/3 m. dei margini corti della sciarpa.



BERRETTO


MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 110 complessivi di filati suddivisi in: g 100 di filato **Genziana** di cui g 30 colore blu n. 22, g 20 per ciascuno dei colori azzurro n. 33 e arancione n. 37, g 10 per ciascuno dei colori bianco n. 02, verdino n. 32, giallino n. 34; g 10 di filato **Odeon Lamé** colore argento n. 40. Ferri n. 51/2.

N.B. I filati sono usati doppi.



DIMENSIONI: il berretto ha una circonferenza di cm 41 ed è lungo cm 33

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e i filati usati doppi a m. ras. dir. = 17 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Con il colore blu usato doppio avv. 70 m. e lav. a m. ras. dir. alternando i colori (usare sempre il filato doppio) come segue: 6 f. in blu, 4 f. in azzurro, 3 f. in blu, 5 f. in arancione, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco, 4 f. in verdino, 2 f. in giallino, 12 f. in arancione, 1 f. in blu, 8 f. in azzurro, 4 f. in blu, 1 f. in bianco, 1 f. in argento, 4 f. in bianco, 1 f. in argento, 1 f. in bianco, 4 f. in blu, 4 f. in azzurro, quindi portare a termine con il blu. Allo stesso tempo, a cm 28 di alt. tot. distribuire 7 diminuzioni ogni 2 f. per 4 volte. Nel f. seg. lav. le m. ins. a dir. a due a due, quindi mettere le m. in sospenso. Spezzare il filo lasciando un'abbondante gugliata, farlo passare attraverso le m. in attesa, tirarlo bene fino ad avvicinare tutte le m., fermarlo sul rovescio del lavoro e pros. cucendo i margini laterali del berretto.

RIFINITURE

Con il colore blu preparare un pom-pon di cm 6 di diametro e fissarlo alla sommità del berretto. Far arrotolare per cm 4 il margine inferiore del berretto al centro dietro, in corrispondenza della cucitura, e fermarlo con piccoli punti.