



COORDINATO TAMIGI

Filati MERINO e ODEON LAME'

CANOTTA

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 300 complessivi di filati suddivisi in: g 250 di filato **Merino** colore grigio n. 47 e g 50 di filato **Odeon Lamé** colore argento n. 40.

Ferri n. 41/2

Uncinetto n. 3.50

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio.

Catenella.

Maglia bassissima.

Maglia bassa.


Mezza maglia alta.

Maglia alta.

Maglia alta doppia.

Maglia alta tripla.

Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.



CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 41/2 a m. legaccio con i 2 filati alternati = 18 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Baschina dietro: con il filato Merino avv. 104 m. e lav. a m. legaccio alternando (4 f. con il filato Merino e 2 f. con il filato Odeon Lamé) per 2 volte, quindi pros. alternando 6 f. con il filato Merino e 2 f. con il filato Odeon Lamé fino al termine del lavoro. Ai lati dim. 1 m. ogni 6 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 10 volte. A cm 34 di alt. tot. intrecc. le 64 m. rimaste.

Baschina davanti: con il filato Merino avv. 120 m. e lav. a m. legaccio alternando i filati come spiegato per il dietro. Ai lati dim. 1 m. ogni 6 f. per 7 volte, 1 m. ogni 4 f. per 15 volte. A cm 34 di alt. tot. intrecc. le 76 m. rimaste.

Corpino dietro: si compone di 2 parti centrali (la parte inferiore **_A** e la parte superiore **_D**), di un bordo inferiore (**_B**) e di 2 parti laterali (**_C**) che formano gli scalfi e le spalline. Eseguire ciascuna parte nella sequenza indicata sotto seguendo le indicazioni e i diagrammi relativi.

Iniziare dalla parte centrale **_A** (inferiore): con il filato Odeon Lamé avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e lav. seguendo il diagramma. Al termine, spezzare e fermare il filo.

Con il filato Merino eseguire la parte **_B**; al termine del diagramma, spezzare e fermare il filo.

Eseguire la parte laterale destra **_C** come segue: iniziare con il filato Merino agganciando il filo nel punto indicato sul diagramma; seguire quest'ultimo lavorando con il filato Odeon Lamé le parti indicate in grigio. Eseguire in modo simmetrico la parte laterale sinistra **_C**.

Eseguire la riga a m. bassa alla base della parte **_D** agganciando il filato Merino nel punto indicato sul diagramma; al termine della riga, spezzare e fermare il filo.

Eseguire la parte centrale **_D** (superiore) con il filato Merino agganciando il filo nel punto indicato sul diagramma; al termine, spezzare e fermare il filo.

Corpino davanti: si compone di 1 parte centrale (**_A**), di un bordo inferiore (**_B**) e di 2 parti laterali (**_C**, che formano gli scalfi e le spalline). Eseguire la parte **_A** e **_B** come spiegato per il dietro.

Per la parte laterale destra **_C**: agganciare il filato Merino nel punto indicato sul diagramma e lav. le prime 3 r.; al termine della 3ª r. eseguire, di seguito, 27 cat., voltare il lavoro e lav.:

4ª r.: 21 m. basse, 2 mezze m. alte, 4 m. alte, pros. sulle m. basse della 3ª r. e lav. 12 m. alte doppie, 2 cat.; pros. sulle cat. d'avvio della parte **_B** e lav. i gruppi incrociati seguendo il diagramma.

Pros. con il filato Merino.

5ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. (= 66 m.).

6ª, 7ª e 8ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 3 m. in ciascuna r. (= 57 m.).

9ª r.: 3 m. basse, 14 mezze m. alte, 3 m. alte, 18 m. alte doppie, 3 m. alte, 3 mezze m. alte, 13 m. basse.

10ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 7 m. (= 50 m.).

11ª r.: 9 m. basse, 4 mezze m. alte, 7 m. alte, 12 m. alte doppie, 2 m. alte, 2 mezze m. alte, 14 m. basse.

12ª, 13ª e 14ª r.: 1 m. bassa in ciascuna m. sott. diminuendo 1 m. in ciascuna r. (= 47 m.).

Spezzare e fermare il filo.

Eseguire in modo simmetrico la parte laterale sinistra _C".

CONFEZIONE E RIFINITURE

Con il filato Merino eseguire 1 riga a p. gambero tra la 2ª e la 3ª r. e tra la 4ª e la 5ª r. delle parti _B" dietro e davanti come segue: lav. sul diritto del lavoro piegando il lavoro a metà tra le righe indicate e lavorando, così, in rilievo. Eseguire allo stesso modo 1 r. in rilievo su ciascuna parte _C" del dietro, tra la 4ª e la 5ª r. Cucire il corpino davanti alla baschina davanti arricciando il margine di quest_ultima, al centro, fino a pareggiare le due misure. Cucire il corpino dietro alla baschina dietro. Cucire i fianchi. Cucire le spalline. Con l_uncinetto e con il filato Merino rifinire lo scollo e gli scalfi a p. gambero.

- = catenella
- = m. bassissima
- x = m. bassa

x x
V = 2 m. basse nella stessa
m. di base

|
= mezza m. alta



|
= m. alta



|
= m. alta doppia



= 1 gruppo incrociato: lav. 2 m. a. doppie, 1 m. a. doppia non chiusa, puntate l'uncinetto attorno alle 3 m. appena eseguite passando dal davanti al dietro avvolgendole, gettate il filo sull'uncinetto e chiudete tutte le m.

- ▽ = inizio lavoro
- ▼ = fine lavoro
- ← = direzione lavoro







COPRISPALLE

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 250 complessivi di filati suddivisi in: g 200 di filato **Merino** colore fumo di Londra n. 52 e g 50 di filato **Odeon Lamé** colore argento/nero n. 49.

Ferri n. 41/2

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: unica

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 41/2 a m. legaccio con i 2 filati alternati = 18 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Si lav. in un sol pezzo. Con il filato Merino avv. 74 m. e lav. a m. legaccio alternando 4 f. con il filato Merino e 2 f. con il filato Odeon Lamé. A cm 112 di alt. tot. intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE

Chiudere ad anello la fascia ottenuta e cucire il margine d'avvio al margine di chiusura. Cucire il centro del margine superiore per cm 28 (ai lati resteranno aperti cm 14 per il passaggio delle braccia).

