

# Filato GENZIANA

## "ASHLEY" CARDIGAN

**ADRIAFIL**  
Filati dal 1911 - Made in Italy



**Taglie:** 40/42 – 44/46 – 48/50

**Occorrente:** AdriaFil Genziana marrone (15) 11-11-12 gomitioli, 1 cerniera lampo, ferri n.3.

**Campione :** Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 27 m. e 38 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### Punti impiegati:

Grana di riso:

1° f.: 1 m. dir., 1 m. rov.

2° f. e f. seg.: lav. a dir. le m. che si presentano a rov., e a rov. quelle che si presentano a dir.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a rov. sul rov.

### Esecuzione:

Dietro: Avv. 130-142-154 m. e lav. 11 f. a grana di riso. Pros. a m. ras. dir.

Sagomare i fianchi dim. ai lati, alternativamente ogni 10 e 12 f., 1 m. per 8 volte. A cm 30 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. per 2 volte, ogni cm 7. A cm 50 di alt. tot., aum. ai lati, alternativamente ogni 4 e 6 f., 1 m. per 12 volte. A cm 67-68-69 di alt. tot., sbiecare le spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 9 m. per 1 volta e 8-9-10 m. per 5 volte. A cm 68-69-70 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 28-30-32 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per 2 volte.

Davanti destro: Avv. 114-126-138 m. e lav. 11 f. a grana di riso. Pros. impostando le m. come segue: 8 m. a grana di riso, 106-118-130 m. a m. ras. dir. A cm 30 cm di alt. tot., intrecc. le prime 64-70-76 m. e pros. a m. ras. dir. sulle 50-56-62 m. rimaste. Aum. sulla sinistra come fatto per il dietro. A cm 57 di alt. tot., per lo scollo, dim. alternativamente ogni 2 e 4 f., 1 m. per 15-16-17 volte. Raggiunta l'alt. stabilita per la spalla, intrecc. le m. come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: Avv. 60 m. e lav. a grana di riso per cm 10. Pros. a m. ras. dir. A cm 18 di alt. tot., intrecc. ai lati, ogni 9-8-7 f., 1 m. per 14-17-20 volte. A cm 56 di alt. tot., intrecc. tutte le m.

**Confezione e rifiniture:** Cucire le spalle. Per il bordo, iniziando con le 64-70-76 m. intrecciate, ripr. le m. (circa 27 m. ogni cm 10) lungo un davanti fino allo scollo dietro e lav. 11 f. a grana di riso. Rifinire l'altro lato allo stesso modo. Unire i 2 bordi al centro dietro. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi e chiudere le maniche, prevedendo il risvolto. Inserire la cerniera lampo dalla vita all'inizio dello scollo.

**D&R n° 53**

Copyright © AdriaFil All right reserved

